


SCHÉMA:



značení hmot :

.....
rozvod studené tlakové vody plastovým potrubím INSTAPLAST
tepelná izolace MIRELON DO DN 20 tl.20mm, DO DN 35 tl. 30mm

.....
rozvod teplé tlakové vody plastovým potrubím INSTAPLAST
tepelná izolace MIRELON DO DN 20 tl.20mm, DO DN 35 tl. 30mm

cirkulační plastové potrubí INSTAPLAST
tepelná izolace MIRELON DO DN 20 tl.20mm, DO DN 35 tl. 30mm

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim			
Ing. Jan Jirsák		L. Friedl							
Obecní úřad: Holice				Kraj: Pardubický				Formát:	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						Datum:		02.2022	
Místo stavby: parc.č. st. 27 v k.ú. Holice v Čechách Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy						Účel:		DPS	
						Zakázk. číslo:			
						Archivní číslo:			
Obsah výkresu: VODOVOD 1P.P.						Měřítko:		Příloha číslo:	
						1:75		2.	