

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPR
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ. ČÁSTEČNĚ Z NEREZOVÉHO LIS. POTRUBÍ)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN V PODLAZE.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Generální projektant:

PRODIN A.S.
K VÁPENCE 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

±0,000 = stávající m n. m.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE:

Autor projektu :	Ing. Arch. A. Cousy	Odpovědný projektant:	Martin Kalmus
Vedoucí projektant:	Ing. D. Vosťák	Vypracoval:	Luboš Radoň
Investor :	Město Holice,Holubova 1,Holice v Čechách,534 01		
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	MÚ Holice, Pardubický, Holice		
parcela: Holice v Čechách [641146] 34			

Akce : **REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH**

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Autorizace

Formát :	8xA4
Datum zahájení :	04/2022
Datum vydání:	08/2022
Č.Z. :	39-62

APRIS PRO
od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o
Jiráskova 283
530 02 Pardubice
IČ:09110306

PARÉ: Stupeň PD: Měřítko : 1:50

Číslo výkresu: SO01 D.1.4.01.04

Název výkresu : **Půdorys 1.NP - vodovod** DSP,DPS