



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL / PPR
-.-.-	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT+BF
-.-.-	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
-.-.-	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT+BF
-.-.-	NAVRŽENÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT+BF

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY, 3x NIŽŠÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST POTRUBÍ ČÁSTEČNĚ Z NEREZOVÉHO LIS (POTRUBÍ)
 - PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH; PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN V PODLAŽE.
 - POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
 - VÝBER TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

Generální projektant:

PRODIN A.S.
K VÁPENCE 2745
530 02 PARDUBICE

www.prodin.cz
DIČ: CZ2529216
IČO: 2529216

±0,000 = stávající m. n. m.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE:

Autor projektu :	Ing. Arch. A. Coupy	Odpovědný projektant:	Martin Kámus	AutORIZACE	Formát :	6x4
Vedoucí projektant:	Ing. D. Voříšek	Vypracoval:	Liboš Radouš		Datum zahájení :	04/2022
Investor :			Město Holice, Holubova 1, Holice v. Čechách, 534 01		Datum vydání :	08/2022
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:			MÚ Holice, Pardubický, Holice		Č. Z. :	39-62
parcelská Holice v. Čechách [641146] 34						

Akce : REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY,
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PARÉ: Stupeň PD:

Měřtko :

Název výkresu :

Prostorové zobrazení vodovodu

DSP, DPS

1:50

S001
D.1.4.01.06